

**DECRETO DEL PRESIDENTE
N. 27 DEL 12/03/2026**

OGGETTO

ESAME VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI DEL COMUNE DI CASALGRANDE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE PER LA COSTRUZIONE E ESERCIZIO DEL METANODOTTO DENOMINATO "RAZIONALIZZAZIONE SPINA SUD DI SASSUOLO E ALTRI LAVORI CONNESSI", NEI COMUNI DI SASSUOLO (MO) E CASALGRANDE (RE)

IL PRESIDENTE

PREMESSO che:

ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, Area Autorizzazioni e concessioni Centro ha provveduto a comunicare in data 03/10/2024 ns. prot 29189, l'avvio del procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione del progetto di costruzione e esercizio del metanodotto denominato "Razionalizzazione Spina Sud di Sassuolo e altri lavori connessi", nei Comuni di Sassuolo (MO) e Casalgrande (RE) " ai sensi della L.R. 26/2004 smi, del DPR 327/2001, della LR 37/2002, del D.lgs 164/2000 e della L 241/90 comprendente gli elaborati di variante allo strumento urbanistico del comune di Casalgrande ai fini della localizzazione e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei terreni;

nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto è stato pubblicato in data 09/10/2024 l'avviso di deposito del progetto ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera unitamente agli elaborati di variante allo strumento urbanistico, e durante il deposito non sono pervenute osservazioni;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento del presente atto è l'arch. Maria Giuseppina Vetrone che ha predisposto l'istruttoria dello strumento urbanistico in esame;

CONSTATATO CHE:

- il progetto relativo alla "Razionalizzazione Spina Sud di Sassuolo e altri lavori connessi", interessa vari metanodotti e prevede in particolare la messa in opera di una serie di linee secondarie di vario diametro (derivazioni, allacciamenti, ricollegamenti e rifacimenti di limitata lunghezza) e la rimozione integrale di alcune linee che saranno poste fuori esercizio;
- l'opera di razionalizzazione della rete rientra nel piano di rifacimento e ammodernamento della rete da parte di SNAM RETE GAS ai fini della sua razionalizzazione e del mantenimento degli standard di sicurezza in materia di norme antincendio;
- i tracciati dei nuovi metanodotti si sviluppano nei territori delle Province di Reggio Emilia e Modena ed interessano i Comuni di Casalgrande e Sassuolo; nel territorio provinciale di Reggio Emilia è prevista la realizzazione di un nuovo impianto di intercettazione PIDI in sponda sinistra del fiume Secchia e la realizzazione di un nuovo metanodotto di collegamento tra i metanodotti esistenti in comune di Casalgrande e di Sassuolo. Il tratto in territorio di Casalgrande avrà una lunghezza complessiva di 583,20 m circa;
- gli interventi comprendono scavi a cielo aperto per la realizzazione del nuovo metanodotto e attraversamenti realizzati in sotterraneo con tecnica TOC nel tratto di attraversamento del fiume Secchia;
- il tracciato del metanodotto interessa principalmente aree verdi in prossimità della SP 486 in prossimità dalla pista ciclabile lungo Secchia e del ponte pedonale di attraversamento;
- gli interventi interferiscono con vincoli paesaggistici *ope legis* tutelati ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs n. 42/2004 (fascia di 150 metri del fiume Secchia);
- gli elaborati sono comprensivi di Relazione Paesaggistica, nella quale si evidenzia che:
 - ad opera ultimata, il metanodotto risulterà completamente interrato e l'area di passaggio sarà interamente ripristinata, rimarrà come elemento fuori terra l'impianto

- PIDI e la relativa recinzione;
- gli effetti indotti dalla realizzazione delle opere hanno carattere reversibile e limitato alla sola fase di costruzione, con impatto trascurabile sulle componenti paesaggistiche;
- L'esecuzione delle opere previste in progetto nei punti in cui comporta abbattimenti di alberature nel tratto vincolato paesaggisticamente, prevede la completa sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti, singoli o in gruppi, eseguita con esemplari adulti della stessa specie o di specie autoctone o comunque storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi;
- in fase di esercizio l'impatto è irrilevante in quanto le opere risultano prevalentemente interrato e non producono alcun tipo di emissione solida, liquida e gassosa;
- per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, si prevede l'inserimento dell'opera in progetto negli strumenti urbanistici del Comune di Casalgrande, con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;
- l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio stabilita dal D.M. 17/04/2008 riguarda una fascia di ampiezza variabile in base al diametro e alle caratteristiche delle tubazioni utilizzate e compresa tra 6,00 m e 12,00 m;
- Il soggetto proponente ha predisposto gli elaborati di variante agli strumenti urbanistici del comune di Casalgrande individuando i tratti in progetto e in dismissione e allegando il piano particellare di esproprio per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei terreni interessati dalle opere in progetto, nonché dichiarazione di pubblica utilità delle opere stesse;
- il Comune di Casalgrande, con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 29/09/2025, ha espresso il proprio atto di assenso al rilascio dell'Autorizzazione unica ai sensi del DPR 327/2001 a Snam Rete Gas spa per la costruzione ed esercizio del metanodotto in progetto con effetti di variante ai propri strumenti urbanistici comunali;

Atteso che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 5 (come modificato dalla LR n. 6/2009) della LR 20/2000, è l'autorità competente alla valutazione ambientale dei piani urbanistici comunali;
- come disposto dall'art. 5 della LR 19/2008, la verifica di compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni di pericolosità sismica locale viene espletata nell'ambito delle riserve o degli atti di assenso, comunque denominati, resi dalla Provincia nel corso del procedimento di approvazione dello strumento urbanistico;
- la Provincia, come gli altri soggetti pubblici e privati, ha la facoltà di formulare osservazioni e proposte;

CONSIDERATO che:

- svolta l'istruttoria e visto il parere della Dott. Barbara Casoli, responsabile degli atti di questa Provincia inerenti le materie geologiche, idrogeologiche e sismiche, espresso in data 06/11/2025 nel quale si evidenzia, in relazione all'oggetto della variante, la non necessità dell'espressione del parere geologico-ambientale e di compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità sismica locale del territorio (art. 5 LR 19/2008), fatte salve le verifiche geologiche e sismiche eventualmente previste, in fase progettuale, dalla normativa tecnica vigente;

Per quanto attiene alla Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (VALSAT), visti i pareri rilasciati nell'ambito del procedimento da parte di:

- Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, Servizio Sistemi Ambientali - Area Prevenzione Ambientale Centro, Sede di Modena, prot. n. PG 79400/2025. Parere favorevole con prescrizioni per la fase esecutiva finalizzate alla riduzione degli impatti sulle componenti qualità dell'aria, rumore, vibrazioni, suolo e acque, terre e rocce da scavo;
- Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna - Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia prot. n. 2025/0058554 del 28/04/2025, PG 78366/2025 nel quale si esprime parere favorevole condizionato al rispetto di prescrizioni per la fase esecutiva finalizzate alla protezione delle aree di cantiere prossime alla pista ciclabile a garanzia della sicurezza di chi transita e al ripristino dello stato dei luoghi;
- Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, PG59971/2025 con riferimento agli aspetti di tutela archeologica assenso all'esecuzione dell'opera con prescrizione che tutti gli interventi di modifica dell'assetto del sottosuolo siano sottoposti a controllo archeologico in corso d'opera secondo specifiche modalità;
- Regione Emilia-Romagna, Settore Sicurezza territoriale e Protezione Civile Emilia Area UT Sicurezza territoriale e Protezione civile – Modena, PG 89703/2025. Il parere contiene in allegato:
 - il nullaosta idraulico all'esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione del nuovo attraversamento in subalveo del fiume Secchia, rilasciato dall'UT di Modena (all. 1) e subordinato al rispetto di prescrizioni per la fase esecutiva;
 - il parere minerario per il tratto di metanodotto ricadente nel territorio della provincia di Reggio Emilia, rilasciato dall'UT di Reggio Emilia nel quale si rileva la non interferenza con aree sottoposte a concessione mineraria per minerali solidi;
 Riguardo alle interferenze dell'opera con le aree del demanio idrico si rimanda alle verifiche di competenza di ARPAE;
- Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, Autorizzazione n. 30036 per la realizzazione di due attraversamenti del condotto Canalazza Dir, PG 195715/2025;
- ARPAE – Servizio gestione demanio idrico, Nulla Osta Idraulico adottato dal Settore sicurezza territoriale e protezione civile Emilia - Ufficio territoriale Modena, PG 21722_2025, al fine dell'occupazione del demanio idrico mediante attraversamento con condotta gas del corso d'acqua Fiume Secchia, in cui sono richiamate le prescrizioni di massima per l'attraversamento di corsi d'acqua con tubazioni per gasdotti allegate all' "Accordo tra Arpae, Snam Rete Gas S.p.A. e Snam FSRU Italia s.r.l. per la gestione amministrativa delle occupazioni di aree del demanio idrico";
- Terna Rete Italia, Dipartimento di trasmissione Centro-Nord, Unità impianti PR, prot. PG 37537/2025; segnalazione nell'area interessata di attraversamento di elettrodotto 132 kV Castellarano-Casalgrande n.23136B1 e indicazione di condizioni e prescrizioni da osservare in sede di progettazione definitiva e in sede esecutiva finalizzate al rispetto delle servitù di elettrodotto e alle misure di sicurezza da adottare;
- IREN acqua Reggio prot. PG 195757/2024; parere favorevole di fattibilità, viene segnalata un'interferenza delle lavorazioni di Snam con due condotte gestite da Iren Acqua Reggio, per le quali dovranno essere richiesti tracciamento dei tubi e sopralluogo ed evidenziati dettagli esecutivi relativi alle lavorazioni previste nei punti di interferenza;

- Vodafone Omnitel N.V. Società del gruppo Vodafone Group Plc. Padova, PG 54114/2025; viene segnalata interferenza con reti TIM da accertare mediante sopralluogo;

Viste inoltre le comunicazioni dei seguenti Enti relative alla non interferenza dell'opera con reti, manufatti, infrastrutture o servitù di propria competenza:

- Comando Militare Esercito Emilia Romagna, SM – Ufficio Personale, Logistico e Servitù Militari, PG 872/2025;
- Infratel ITALIA , PG 182993/2024;

il Responsabile del Procedimento propone di non formulare riserve né osservazioni alla variante allo strumento urbanistico del Comune di Casalgrande in esame;

Valutato che:

- non siano attesi effetti ambientali negativi significativi alle condizioni di seguito espresse il Responsabile del Procedimento propone di esprimere Parere Motivato positivo ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006 relativamente alla VALSAT del procedimento in oggetto a condizione che siano rispettate le condizioni e prescrizioni individuate nei sopra richiamati pareri espressi dai soggetti competenti nell'ambito del procedimento di autorizzazione, che dovranno essere recepiti nel provvedimento rilasciato ai sensi di legge;

Preso atto che il presente provvedimento viene adottato dalla sottoscritta Vicepresidente in quanto il Presidente, ai sensi dell'art.9, comma 2 dello Statuto dell'Ente, si astiene dall'adozione di atti inerenti il Comune di elezione o l'Unione di cui esso è membro;

Ritenuto pertanto, ai sensi della disposizione statutaria sopra riportata, di sostituire il Presidente nell'adozione del presente atto;

CONSIDERATO infine che:

- a norma dell'art. 2, comma 2, lett. b LR 24/2017, l'esercizio delle funzioni di governo del territorio avviene nel rispetto dell'obbligo di acquisizione dell'informativa antimafia nei confronti dei soggetti privati proponenti;
- in attuazione dei "Protocolli di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dell'edilizia privata e dell'urbanistica", sottoscritti in data 22 giugno 2016 e in data 19 novembre 2015 fra la locale Prefettura, la Provincia di Reggio Emilia, nonché Unioni di Comuni e i Comuni della Provincia di Reggio Emilia, come integrati da apposito Protocollo (addendum) sottoscritto in data 20 dicembre 2021, le Amministrazioni comunali procedono alle verifiche e ai controlli antimafia nei termini e con le modalità prescritti a norma degli articoli 2 e seguenti dei medesimi;

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dal Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio, in sostituzione del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale, come da decreto del Presidente n. 30 del 14 marzo 2025;

DECRETA

di non formulare riserve né osservazioni alla variante allo strumento urbanistico del Comune di Casalgrande in esame;

di esprimere, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006 Parere Motivato positivo relativamente alla Valutazione ambientale strategica (VALSAT) della suddetta variante a condizione che siano

rispettate le condizioni e prescrizioni individuate nei sopra richiamati pareri espressi dai soggetti competenti nell'ambito del procedimento di autorizzazione che dovranno essere recepiti nel provvedimento rilasciato ai sensi di legge;

di dare atto che:

- a norma dell'art. 2, comma 2, lett. b LR 24/2017, l'esercizio delle funzioni di governo del territorio avviene nel rispetto dell'obbligo di acquisizione dell'informativa antimafia nei confronti dei soggetti privati proponenti;
- in attuazione dei "Protocolli di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dell'edilizia privata e dell'urbanistica", sottoscritti in data 22 giugno 2016 e in data 19 novembre 2015 fra la locale Prefettura, la Provincia di Reggio Emilia, nonché Unioni di Comuni e i Comuni della Provincia di Reggio Emilia, come integrati da apposito Protocollo (addendum) sottoscritto in data 20 dicembre 2021, le Amministrazioni comunali procedono alle verifiche e ai controlli antimafia nei termini e con le modalità prescritti a norma degli articoli 2 e seguenti dei medesimi;

di dare altresì atto che:

- copia integrale dei piani approvati da parte del Consiglio Comunale è trasmessa alla Provincia e alla Regione;
- l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell'Ente;
- il presente decreto è esecutivo dalla sua sottoscrizione.

Allegati:

- Parere di regolarità tecnica

Reggio Emilia, lì 12/03/2026

IL PRESIDENTE
F.to BEDOGNI FRANCESCA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma